JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS

TÜRENKATALOG

RELIABILITY *for* real life®

Das Besondere leben.
Mit besonderen Türen.

Inhalt

Einleitung	6
Nachhaltigkeit	Wohngesundheit	8
Trend- und Designtüren	10
Fertigtüren	40
Stiltüren	52
Massivholztüren	70
Glastüren	82
Schiebetüren	96
Zargen	104
Ausführungsformen	106
Details und Zubehör	108
Türakzente	110
planofix Drückersystem	111
Oberflächen	112
Gläser	116
Funktionstüren	118
Türen-Produkmatrix	130
Maßtabelle	131

Betreten Sie die Welt von JELD-WEN Türen! Wir präsentieren Ihnen Türen, die viele Räume eröffnen. Sie werden sehen: In der Vielfalt unserer Türen steckt der Schlüssel zu Ihrem individuellen Wohnen.

Die Türenwelten von JELD-WEN

Im Wohnen fallen Türen zwei entscheidende Bedeutungen zu: Sie sollen optisch auf ganzer Linie überzeugen und müssen den gestellten funktionalen Anforderungen vollends entsprechen. Türen, die keine Wünsche offen lassen. Denn kaum etwas ist stärker von individueller Persönlichkeit geprägt als das Wohnen. Und außergewöhnliche Türen sind Zugänge zu Räumen, die voller Leben stecken. Öffnen Sie die Türen zu Ihren Lebensräumen!

Wie bei allen Unternehmen der JELD-WEN Gruppe stehen auch bei JELD-WEN Deutschland Qualität, Umweltbewusstsein und Verlässlichkeit stets im Vordergrund.

Unsere Produkte werden nach den geltenden nationalen und europäischen Normen und Richtlinien hergestellt. Zudem leisten wir aktive Mitarbeit in unterschiedlichen Normausschüssen.

Wir sind nach DIN ISO 9001- 2008 zertifiziert und erfüllen die dort gestellten Anforderungen eines Qualitätsmanagementsystems.

Unser Unternehmen hat die FSC™-Zertifizierung (Forest Stewardship Council™) erhalten.

Zusätzlich sind unsere deutschen Produktionsstandorte sowie eine Vielzahl unserer Produktionsstätten in Europa nach PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) zertifiziert. Über den aktuellen Stand der Zertifizierung unserer Produkte nach FSC™ oder PEFC informieren Sie gerne unsere Mitarbeiter/innen im Innendienst.

Wir entwickeln Produkte für ein wohngesundes, schadstoffarmes Raumklima. Seit 2009 sind wir als einziger Türenhersteller Produktpartner des Sentinel-Haus Instituts (SHI) und werden bei Bauvorhaben nach dem Sentinel-Haus Konzept empfohlen und eingesetzt.

Als aktives Mitglied der RAL-Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V liefern wir Türen und Zargen in einwandfreier Qualität und Funktion für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und lassen dies regelmäßig überprüfen.



Nachhaltigkeit

PEFC™ PEFC/04-31-1264 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

FSC™ www.fsc.org FSC® C106039 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Unser Umweltbewusstsein zeigt sich nicht nur darin, dass wir mit einem Werkstoff arbeiten, der vollständig recycelbar ist und mit einem geringeren Energieverbrauch und CO_2-Ausstoß eingesetzt werden kann als künstliche Materialien. Wir gehen weiter: Wir kaufen unser Holz aus nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung und arbeiten mit Lieferanten, die unser Bekenntnis für nachhaltige Praktiken teilen und die entsprechenden Zertifizierungen nachweisen.

Dies lassen wir uns durch die FSC™- bzw. PEFC-Siegel bestätigen. Die beiden unterschiedlichen Zertifizierungssysteme sind weltweit anerkannt und stehen gleichermaßen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Für unseren Herstellungsprozess bedeutet das garantierte Nachhaltigkeit – vom Baum bis zur fertigen Tür. Für Sie bedeutet das aktiven Umweltschutz und die Möglichkeit, die Herkunft des Holzes lückenlos rückverfolgen zu können. Diesen hohen Anspruch an uns und unsere Produkte sehen wir als unsere Chance, den Menschen und der Natur etwas zurückzugeben.

Wohngesundheit

SENTINEL HAUS INSTITUT

Schadstoffe, die das Raumklima und damit unsere Gesundheit belasten, sind hauptsächlich flüchtige organische Verbindungen, wie z. B. Formaldehyd. Diese sogenannten VOC (Volatile Organic Compounds) befinden sich u.a. in Baumaterialien oder in Möbeln. Selbst umweltfreundliche Produkte sind nicht automatisch schadstofffrei und enthalten beispielsweise natürliche Terpene oder Tannine. Durch immer besser isolierte Häuser können diese Stoffe nicht mehr so leicht aus dem Raum entweichen.

Wir setzen uns mit unseren emissionsgeprüften Produkten aktiv für Wohngesundheit ein. Die VOC-Emissionen unserer Innentür-Elemente liegen weit unter dem gesetzlich zulässigen Grenzwert (aktuelle Übersicht auf www.jeld-wen.de). Denn wohngesund Bauen bedeutet, so wenig emittierende Stoffe wie möglich bereits in der Bausubstanz zu verarbeiten. Das Sentinel-Haus Institut (SHI) bietet durchdachte Konzepte für wohngesunde Lebensräume und garantiert mit dem SHI-Gesundheitspass dank strenger Qualitätsrichtlinien eine optimale Qualität der Innenraumluft. Bereits seit 2009 ist JELD-WEN Produktpartner des SHI und wird bei Bauvorhaben als einziger Türenhersteller in Europa empfohlen und eingesetzt.

TREND- UND DESIGNTÜREN

Trend- und Designtüren

Außergewöhnlich, anspruchsvoll, ausdrucksstark – Ihr Interieur besticht durch das gewisse Etwas, durch Eleganz und Extravaganz. Sie legen Wert auf die Verbindung von modernem Design und komfortabler Funktionalität bis ins feinste Detail. Unsere große Auswahl an Trend- und Designtüren vollendet Ihre Ansprüche an trendiges Wohnen perfekt: Klare, anmutende Formen und edle Materialien treffen auf vielfältige Möglichkeiten und technische Rafinesse. Ob eine flächenbündige Optik zwischen Tür und Zarge oder ein Magnetfallenschloss für leises und sanftes Schließen – Sie können Ihre Wunschtür individuell und auf Ihre persönliche Wohnsituation abgestimmt wählen!

Lombardo 2800-6, stumpf
Weiß lackiert

Ticino 2410, stumpf
Furnier Nussbaum amerik.

Ticino 2410
Furnier Hickory

Ticino 2410 LÖ 40, stumpf
Furnier Esche

Ticino 2410 Streifer

Sie suchen das Außergewöhnliche. Anspruchsvolles, anmutendes Design soll sich mit perfekter Funktionalität verbinden. Und Sie lieben Holz. Furniertüren, die mit ihrem ursprünglichen Charakter Ihrem Zuhause eine individuelle, exklusive Note verleihen.
In unseren Ticino Modellen finden Sie Türen, die mit ihrem ausdrucksstarken Design Ihren Stil vollenden!

Ticino 2410
Furnier Nussbaum amerik.

Ticino 2410 LÖ 20, stumpf
Furnier Eiche europ.

Ticino 2410, stumpf
Furnier Hickory

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

Ticino 2410, stumpf
Furnier Esche

Ticino 2410, stumpf
Furnier Nussbaum amerik.

Ticino 2410 Splint

Neue Sichtweisen sind etwas Herausragendes. Vor allem, wenn Sie zu solch schönen Ergebnissen führen. Gönnen Sie sich einen Augenblick und schauen genauer hin – bevor Sie hindurch gehen!

Ticino 2410
Furnier Braunkernbuche

Ticino 2410, stumpf
Furnier Satinnuss

Ticino 2410
Furnier Eiche

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

Ticino 2410
Furnier Eiche

Ticino 2411
Furnier Braunkernbuche

Ticino 2411
Furnier Eiche europ. astig

Ticino 2420
Furnier Esche

Ticino 2420
Furnier Buche

Ticino 2411 | 2420

Unser Leben ist voller Abwechslung. Diese Ticino Modelle sind wie das Leben selbst: Ausdrucksstark oder zurückhaltend, voller Spannung und ruhig zugleich. Denn hier begegnen sich in jeder Tür Furniere in längs- und querlaufender Richtung sowie die individuellen Merkmale des Holzes – Streifer, Blume oder Braunkern. Die gekonnte Auswahl und Kombination der Furniere sind der Schlüssel für den unverwechselbaren Charakter jeder einzelnen Tür.

Ticino 2411 LÖ 62
Furnier Nussbaum amerik.

Ticino 2411
Furnier Eiche europ.

Ticino 2411 LÖ 62
Furnier Eiche europ.

Ticino 2420
Furnier Esche

Detail Ticino 2420
Furnier Buche

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

Ticino 2430 LÖ 20, stumpf
Furnier Buche

Ticino 2430
Furnier Nussbaum amerik.

Ticino 2430 | 2440 | 2450

Lässt man den Phantasien unserer Designer freien Lauf, dann entstehen Türen, die einmalig sind wie ein Gemälde, wie das Leben, wie wir selbst. Die Merkmale und Strukturen einer Holzart sind der Pinselstrich des Künstlers. Die Aufteilung der Tür, die bewusst gewählten Proportionen eines Bildes. Wählen Sie aus den Modellen Ihr persönliches Meisterwerk!

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

Ticino 2430
Furnier Eiche

Ticino 2430 LÖ 40, stumpf
Furnier Ahorn kanad.

Ticino 2450
Furnier Nussbaum amerik.

Ticino 2440
Furnier Hickory

Venetia 2900-4, stumpf
DuriTop Trend Eiche Lava



Venetia 2910-3, stumpf
Weiß lackiert

Venetia 2900-1, stumpf
DuriTop Kirschbaum Caffè

Venetia

Die silberfarbenen Lisenen sind das elegante Extra der Modellreihe Venetia. Eingelassen in die Oberfläche, treten sie leicht hervor und erzeugen eine zurückhaltende Design-Note: Lisenen verleihen Türen das dezente Besondere.

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

Venetia 2910-5, stumpf
Weiß lackiert

Venetia 2920-5, stumpf *
Furnier Ahorn kanad.

Venetia 2911-4, stumpf *
Furnier Buche

* Modelle sind nur in Furnier Buche und Ahorn kanad. verfügbar.

Venetia 2900-4 LÖ 62, stumpf
Weiß lackiert

Venetia 2911-4 LÖ 62, stumpf *
Furnier Buche

Venetia

Wie die Region, so die Tür: Venetia steckt voller Lebensgefühl, ist kraftvoll und höchst abwechslungsreich – zugleich aber auch elegant und erhaben. Dieses Selbstverständnis von Souveränität findet sich in jeder Venetia Tür wieder.

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

Venetia 2900-1 LÖ 20, stumpf
Weiß lackiert

Venetia 2910-3 LÖ 20, stumpf
Weiß lackiert

Venetia 2920-5 LÖ 20, stumpf *
Furnier Ahorn kanad.

* Modelle sind nur in Furnier Buche und Ahorn kanad. verfügbar.

Venetia 2910-5 LÖ 20, stumpf
Weiß lackiert

Altera 8904 LA, stumpf





Altera 8901

Altera 8901 LA

Altera 8902 S

Altera 8902 S LA

Altera 8902

Altera 8902 LA

Altera 8903

Altera 8903 LA

Altera 8904

Altera

Trend oder Klassik? Warum entscheiden? Die Modellreihe Altera vereint beides: Klare Konturen und Linienführung erzeugen ein schlichtes, nahezu puristisches Design. Die symmetrisch angeordneten quadratischen oder rechteckigen Kassetten wiederum sorgen für die zeitlose, klassische Eleganz dieser Türen und machen jede Altera Tür zum Erlebnis.

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

Altera 8904 LA
Furnier Nussbaum amerik.

Altera 8902 LA
Furnier Eiche

Altera 8904
Furnier Eiche

Altera 8902 S LA
Furnier Nussbaum amerik.

Altera

Urig, gemütlich, rustikal – die Echtholz-Oberflächen Eiche und Nussbaum amerik. liegen mit ihrem ursprünglichen Charakter wieder voll im Trend. In Verbindung mit den klaren, geradlinigen Konturen der Modellreihe Altera entstehen moderne Türdesigns mit natürlichem Charme. Die Harmonie quer- und längslaufender Furniere verleiht jeder Tür tiefgehende Stimmung und einzigartigen Zauber.



Altera 8901
Furnier Nussbaum amerik.

Altera 8901 LA
Furnier Eiche

Altera 8902 S
Furnier Eiche

Altera 8902
Furnier Eiche



Altera 8903
Furnier Nussbaum amerik.

Altera 8903 LA
Furnier Eiche

Lombardo 2810-2

Lombardo 2810-2, stumpf
Fräsungen und Zarge Olive Brown

Lombardo

Mut zur Farbe: Ab sofort können die Flächenfräsungen für alle Lombardo Modelle in den Farben Rubinrot, Tiefschwarz, und in den Terra-Farben Flint Grey, Olive Brown und Sahara Beige lackiert werden (siehe auch S. 110).



Detail Lombardo: Eingefräste Nut (2 mm),
NEU: Jetzt auch farbig lackiert erhältlich!

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

Lombardo 2800-7, stumpf
Fräsungen und Zarge Flint Grey



Lombardo 2810-5, stumpf

Lombardo 2810-3

Lombardo 2800-7, stumpf
Fräsungen und Zarge
Olive Brown

Lombardo 2800-7

Lombardo 2800-6
Fräsungen Sahara Beige
Zarge Furnier Eiche

Lombardo 2800-4, stumpf

Lombardo 2800-1, stumpf

Lombardo 2800-6 LÖ 62

Lombardo 2810-3 LÖ 20, stumpf

Lombardo 2800-4 LÖ 62, stumpf

Lombardo

Die zurücknehmenden horizontalen oder vertikalen Oberflächenfräsungen geben der Weiß lackierten Oberfläche der Modellreihe Lombardo eine besonders ausdrucksstarke Note.

Lombardo 2800-1 LÖ 20, stumpf

Lombardo 2810-5 LÖ 20

Lombardo 2800-6 LÖ 62

Lucera 1714 FW

Lucera 1714 FW LÖ 20

Lucera 1712 FW

Lucera 1712 FW LÖ 20

Lucera

Lombardo oder Lucera? Sie sind einander so ähnlich, aber dennoch verschieden. Die entscheidenden Unterschiede machen dabei die Tiefe der Fräsungen und die Türdicke aus. Sehen Sie selbst!

Detail Lucera: Eingefräste Nut (1 mm)

Lucera 1714 FW

Satura 1605 LÖ 55

Satura 1603

Satura 1605

Satura

Satura überzeugt durch ihr elegantes, vielfältiges Design. Ob geschwungene Linien oder dekorative Quadrate, jedes Modell setzt gekonnt Akzente. Die weiße Oberfläche fügt sich nahtlos in jedes Wohnen ein und verleiht unseren Räumen eine besondere Atmosphäre der Ruhe und Klarheit.

Satura 1603 LÖ 10

Satura 1605 LÖ 50

Satura 1605 LÖ 51

Primus LÖ 82
Weiß lackiert

Primus
Furnier Buche

Primus

Dynamisch und zurückhaltend zugleich. Ob ausdrucksstarke Echtholz-Furniere oder elegantes Weiß: Die außergewöhnliche Linienführung der Primus Modelle harmoniert bestens mit der gewählten Oberfläche und macht jede Tür zu einem charaktervollen Blickfang.

Dekorglas Weimar

Dekorglas Berlin

Primus
Weiß lackiert

FERTIGTÜREN

Optima 30
DuriTop Trend Raucheiche

Fertigtüren

Schlicht, aber dennoch elegant, designorientiert, aber dabei natürlich: Unsere Fertigtüren fügen sich dezent, unaufdringlich und harmonisch in jedes Wohnen ein. Die vielfältigen Modelle und Oberflächen lassen Ihrer Einrichtung galant den Vortritt und ergänzen dabei Ihren Wohnstil perfekt durch ihren ruhigen, zurückhaltenden, beständigen und zeitlosen Charakter. Sie suchen qualitative, hochwertig verarbeitete Innentüren mit geradliniger, schnörkelloser Formgebung? Unsere umfangreiche Auswahl bietet Modelle mit und ohne Lichtöffnung. Mit ihren einzigartigen, lebhaften Holz- oder Laminatoberflächen und ihrem unverwechselbaren Stil verleihen sie jedem Raum eine besondere Note.

Optima 30, stumpf
DuriTop Trend Raucheiche

Optima 30, stumpf
DuriTop Trend Wildesche

Optima 30, stumpf
DuriTop Trend Noce

Optima 30, stumpf
DuriTop Trend Olive Rusticana

Optima 30, stumpf
DuriTop Uni Weißlack

Optima 30, Classic
Furnier Eiche

Optima 30, Living
Furnier Braunkernesche

Optima 30, Classic
Furnier Hickory

Optima 30, Living
Furnier Nussbaum gebeizt

Optima 30, Living
Furnier Hickory Splint

Optima 30, Living
Furnier Braunkernbuche

Optima 30, Living
Furnier Eiche europ. astig

Optima 30
DuriTop TerraMatt Sahara Beige
Zarge Furnier Nussbaum amerik.

Optima 30
DuriTop TerraMatt Flint Grey
Zarge Furnier Nussbaum amerik.

Optima 30
DuriTop TerraMatt Olive Brown
Zarge Furnier Nussbaum amerik.

Optima LÖ 20, stumpf, Living
Furnier Ahorn kanad.

Optima LÖ 20, stumpf
DuriTop Trend Eiche Lava

Optima LÖ 20|23

Was fürs Auge! Die Lichtöffnungen LÖ 20 und 23 führen die klare Linie der Optima konsequent fort. Wie viel oder wenig Sie von dem freigeben, was hinter der Tür geschieht, entscheiden Sie mit der Wahl des Glases.

Optima LÖ 23, Living
Furnier Braunkernesche

Optima LÖ 23
Weiß lackiert

Optima LÖ 23, Living
Furnier Eiche europ. astig

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

Optima LÖ 23
DuriTop TerraMatt Olive Brown

Optima LÖ 62, Living
Furnier Eiche

Optima LÖ 62
DuriTop Trend Olive Rusticana

Optima LÖ 14, Living
Furnier Braunkernesche

Optima LÖ 14 | 40 | 62

Eine Spur Extravaganz. Die Lichtöffnungen wirken modern und souverän und sorgen zugleich für eine helle, freundliche Wohnatmosphäre!

Optima LÖ 62
DuriTop Kirschbaum Caffè

Optima LÖ 40
DuriTop Uni Weißlack

Optima LÖ 62, Living
Furnier Hickory

Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

Compacta LÖ
Weiß lackiert

Optima 20, Classic
Furnier Eiche

Optima 20, Classic
Furnier Eiche spez. hell

Optima 20, Classic
Furnier Limba

Optima 10|20

Weniger ist oft mehr! Manchmal bedarf es nicht viel, um unseren Räumen den perfekten Abschluss zu geben.

Optima 10 | Compacta LÖ = Verbundeinlage
Optima 20 = Einlage Röhrenspanstreifen

Optima 20
DuriTop Uni Weißlack

STILTÜREN

Opus 3F
Weiß lackiert

Stiltüren

Ob klassisch oder modern – Hauptsache, es hat Stil. Das ist Ihre Devise, wenn es ums Wohnen geht. Unsere Stiltüren sind die perfekte Ergänzung für Ihre Einrichtung und vollenden Ihre Ansprüche an eine einzigartige Optik. Klare Formen treffen auf traditionelle Eleganz, schlichte Ästhetik auf liebevolle Handwerkskunst und charmante Feinheiten. Massive Konstruktionen mit soliden Füllungen oder formgepresste Deckplatten versprechen gleichermaßen eine hohe Qualität, die dem stilvollen Erscheinungsbild in nichts nachsteht. Lichtöffnungen sorgen auf Wunsch für eine unbeschreibliche Leichtigkeit und lassen Helligkeit und Wärme in jeden Raum – das Ergebnis ist ein einladendes, freundliches und rundum angenehmes Wohnerlebnis!

Stiba Plus 2F*

Stiba Plus 2FB*

Stiba Plus 3F

Stiba Plus 4F*

Die Stiba Plus Modelle sind in Rundprofil und eckig erhältlich.

Stiba Plus

Weiß – das ist zeitlose Eleganz. Denn Weiß lackierte Türen sind immer und überall passend. Die vielfältigen Varianten machen jedes Stiba Plus Modell zum Erlebnis. Die formgepresste Deckplatte sorgt für eine geschlossene und homogene Oberfläche.

*Auch als Wohnungsabschluss- und Schallschutztür erhältlich!

Stiba Plus 4FS*

Stiba Plus 4F LA-2G

Stiba Plus 1F LA-12G

Stiba Plus 1F LA-1G

Stiba Plus 2FB LA-6G

Stiba Plus 3F LA-9FG

Stiba Plus 4F LA-9FG

Stiba Plus 4F LA-2FG

Stiba Plus 4F LA-6G

Stiba Plus 4F LA-1G

Stiba Plus 3F LA-6G

Stiba Plus 4FS LA-3G

Stiba Plus

Alles eine Frage des Stils. Erst recht, wenn eine Stiltür durch die Lichtöffnung eine völlig neue Wirkung erzielt. Und die Wahl des passenden Glases aus unserem großen Sortiment macht aus der Stiba Plus eine Tür von besonderem Stil.

Die Stiba Plus Modelle sind in Rundprofil und eckig erhältlich.

Stiba Plus 1FB LA-12G

Stiba Plus 2FB LA-1G

Stiba Plus 3F LA-1G

Astrid

Sarah

Laura

Kirsten

Stiltüren massiv

Türen, die der guten alten Handwerkertradition folgen. Die vielen unterschiedlichen Füllungsoptiken und Sprossenrahmen verraten die Liebe zum Detail. Die massiven Konstruktionen und soliden Füllungen sichern die hohe Stabilität. Rundum gelungen!

Britt

Anne

Kathrin

Kirsten LA-1G

Kirsten LA-6G

Kirsten 1/3 LA-1G

Kirsten 1/3 LA-4G

Kirsten LA-9FG

Laura LA-1G

Laura LA-3G

Laura LA-10G

Anne LA-1G

Kathrin LA-1G

Britt LA-9FG

Britt LA-2G

Britt LA-10FG

Britt LA-6G

Astrid LA-2G

Opus 1F LA

Opus 1F

Opus 3F LA

Opus 3F

Opus

Hier treffen klare, moderne Formen auf traditionelle Eleganz. Massive Konstruktionen mit soliden Füllungen versprechen gleichermaßen eine hohe Qualität, die sich auch in der wertigen Mehrschichtlackierung wiederfindet. Das dreistufige Profil der Opus Tür sorgt zugleich für eine effektvolle Tiefenwirkung (Detail siehe S. 52).

Opus 3F

1991 LÖ 22
Furnier Eiche spez. hell

1996
Furnier Eiche spez. hell

1991
Furnier Eiche spez. hell

1996 LÖ 20
Furnier Eiche spez. hell

Stiltüren Furnier

Stiltüren mit hellen Furnieren sind Begegnungen zweier Welten, die dennoch die gleiche Sprache sprechen. Klare Aufteilungen treffen auf natürlichen Charme. Einfach überzeugend!

Scalea 2503

Scalea 2501*

Scalea 2501 LA

Scalea 2502 S*

Scalea 2502 S LA

Scalea 2503

Scalea 2503 LA

Scalea 2504

Scalea 2504 LA

Scalea

In der Schlichtheit liegt die besondere Ästhetik der Füllungstür Scalea. Hier schafft bewusster Verzicht eine starke Identität. Denn sie verbindet die hohen Ansprüche an Optik und Qualität miteinander und schlägt spielerisch den Bogen von Klassik zur Moderne.

* Bei den Modellen Scalea 2501 und Scalea 2502 S können die Füllungen wahlweise mit Schultafellack oder mit einer Spiegeloberfläche veredelt werden.

MASSIVHOLZTÜREN

Massivholz-türen

Die Natur liegt Ihnen am Herzen und ihre pure, vollendete Schönheit wollen Sie sich in Ihre eigenen vier Wände holen. Sie fühlen sich rundum wohl in dieser urigen, ursprünglichen Atmosphäre. Holz ist für Sie ein unverzichtbares Material: Die individuellen Wuchsmerkmale und Maserungen stehen für Lebendigkeit, Kraft und Energie und machen jede unserer Massivholztüren zu einem Unikat! Die Stärke gewaltiger Bäume zeigt sich in der unverwechselbaren Optik jedes Modells und ihrer Stabilität. Erleben Sie ein Wohngefühl voller Charme, Behaglichkeit und Wärme!

Piatta Q
Fichte lackiert

Scalea 2504
Fichte lackiert

Scalea 2501
Fichte lackiert

Scalea 2501 LA
Kiefer lackiert

Scalea 2504 LA
Fichte weiß pigmentiert

Scalea

Der ganze Charme der Natur. Die Entscheidung für eine Massivholztür Scalea ist eine Entscheidung für natürliches, modernes Wohnen und wohliges Ambiente. Die individuellen Wuchsmerkmale und Maserungen stehen für Lebendigkeit, Kraft und Energie und machen jede unserer Massivholztüren zu einem Unikat!

Scalea 2501
Fichte weiß pigmentiert

Scalea 2504
Kiefer lackiert

Scalea 2504
Fichte lackiert

Scalea 2501
Kiefer lackiert

Detail Scalea 2504
Kiefer lackiert

Alle Modelle sind in den Oberflächen Kiefer lackiert, Fichte lackiert und Fichte weiß pigmentiert erhältlich.

Piatta L

Piatta LA 23 Q

Piatta LA 62 QM

Piatta LA 62 LS

Piatta

Ein starker Charakter! Die Massivholztüren Piatta wirken mit ihrem fünflagigen Aufbau zugleich robust und elegant, massiv und grazil. Die dezente Maserung und Kleinastigkeit machen die Ursprünglichkeit des Holzes ebenso sichtbar wie spürbar und verbinden sich zu einem einzigartigen Mix aus Charme, Romantik und Gemütlichkeit.

Piatta Q

2F
Fichte lackiert

2FB
Fichte lackiert

Landhaustüren

Ein starker Charakter! In Massivholztüren ballt sich die Kraft gewaltiger Bäume, das Knistern natürlicher Urwüchsigkeit ist spürbar. Die Maserung und Astigkeit verbinden sich zum einzigartigen Mix aus Wärme, Romantik und Gemütlichkeit. Gefräste Profile betonen die Optik zusätzlich und eingelegte Kassetten sorgen für hohe Stabilität.

3F
Kiefer lackiert

4F
Fichte lackiert

4F-L
Kiefer lackiert

Alle Modelle erhältlich in Fichte unbehandelt, Fichte lackiert, Kiefer unbehandelt, Kiefer lackiert und Kiefer Bio Lauge Öl.

5F
Fichte lackiert

2F LA-9FG
Fichte lackiert

3F 1/3 LA-1G
Fichte lackiert

3F 1/3 LA-4G
Fichte lackiert

2FG LA-1G
Fichte lackiert

2F LA-10G
Fichte lackiert

2FB LA-10G
Fichte lackiert

2FB LA-1G
Fichte lackiert

2F LA-1G
Fichte lackiert

2F LA-6G
Kiefer lackiert

2FB LA-6G
Fichte lackiert

4F LA-6G
Fichte lackiert

4F LA-9FG
Fichte lackiert

2F LA-10G, 2-flg.
Kiefer lackiert

4F LA-2G
Fichte lackiert

GLASTÜREN

Glastüren

Filigran, zart und voller Anmut. Unsere Glastüren sorgen für lichtdurchflutete, helle und freundliche Räume. Sie zaubern ein modernes, designorientiertes Flair in Ihr Zuhause. Ideal für Menschen, die offene Wohnkonzepte lieben und die Grenzen zwischen Räumen optisch verschmelzen wollen. Klare, satinierte oder mit edlem Rillenschliff versehene Modelle begeistern mit individuellen, effektvollen und lebendigen Lichtreflexionen. Auf Wunsch sind die Glastüren zudem mit farblichen Highlights und Motiven sowie im kunstvollen Zusammenspiel mit Holzelementen erhältlich.

Basic Klarglas

Basic Klarglas

Basic Mastercarrè

Basic Reflo

Basic Satinato

Basic Line

Klassische Eleganz trifft auf moderne Anmutung und verbindet sich zu einem hochaktuellen Türdesign. Ob klar, satiniert oder mit edlem Rillenschliff: Basic Line ist Glas pur – und das in seiner schönsten Form.

Alle Basic Line Modelle bestehen aus ESG Glas (Einscheiben-Sicherheits-Glas).



Basic Mastercarrè

Basic 49-2
Satinato/Klarglas



Basic 29-1
Satinato o. Reflo
mit Rille

Basic 29-3
Satinato o. Reflo
mit Rille

Basic 29-4
Satinato/Klarglas/
Rille

Basic 29-5
Satinato o. Reflo mit
Rille

Basic 39-1
Satinato/Rille

Basic 39-2
Satinato/Rille

Basic 49-1
Satinato/Klarglas

Basic 49-3
Satinato/Klarglas

Basic 59-1
Satinato/Siebdruck

Basic 59-2
Satinato/Siebdruck

Basic Line

Ganzglastüren können farbliche Akzente setzen, kunstvolle Motive tragen, edle Schliffe erhalten oder sachlich mattiert auftreten. Sie schaffen Verbindungen und sorgen dennoch auf elegante Art und Weise für eine räumliche Trennung. Lassen Sie sich von den Reflexionen und wechselhaften Farbspielen begeistern!

Trend 78 P
Kirschbaum Caffè

Trend 78 N
Kirschbaum Caffè

Trend 80 P
Eiche Lava

Trend 80 N*
Eiche Lava

Trend 29-5 P*
Kirschbaum Caffè

Trend 29-5 N*
Kirschbaum Caffè

Trend 29-11 N*
Olive Rusticana

Trend 29-11 P
Olive Rusticana

Trend 29 N*
Eiche Lava

Trend 29-33 P
Olive Rusticana

Trend 29-33 N*
Olive Rusticana

Trend 29-14 P
Eiche Lava

Trend 29-14 N*
Eiche Lava

Trend 29-4 N
Eiche Lava

Trend 29-4 P
Eiche Lava

* Modelle sind optional auch mit innenliegendem Vlies erhältlich (Trend Line Arioso).

Alle Trend Line Modelle bestehen aus VSG Glas (Verbund-Sicherheits-Glas) mit innenliegenden Dekordruck.

Holzglas-Tür 2600
Weiß lackiert
Glas Visa klar

Holzglastür-Tür 2600
Furnier Ahorn kanad.
Klarglas*

Holzglastür-Tür 2600
Furnier Ahorn kanad.
Dekorglas Weimar

Holzglastür-Tür 2600
Furnier Ahorn kanad.
Glas Dreiecke einreihig

Holzglastür-Tür 2600
Furnier Ahorn kanad.
Glas Quadrate beidseitig

Holzglastür-Tür 2600
Furnier Ahorn kanad.
Glas Mastercarré weiß

Holzglastür-Tür 2601
Furnier Buche
Klarglas*

Holzglastür-Tür 2600
mit geradem Fries
Furnier Ahorn kanad.
Glas Visa Klar

Holzglastür-Tür 2601
mit gebogenem Fries
Furnier Buche
Glas Dreiecke einreihig

Holzglas-Türen

Indem der Fries ausschließlich auf der Schlossseite liegt, nimmt sich das Holz aufs Minimum zurück und rückt das elegante Glas in den Vordergrund. Das verleiht den Holzglas-Türen 2600 und 2601 die einzigartige Design-Nuance.

*Modelle auch in der Glasart Parsol grau, Mastercarré weiß, Chinchilla weiß, Silvit weiß und Satinato (nur für Modell 2601) erhältlich.

Glasrahmen-Tür 2501
mit dreiseitigem Fries
Glas Mastercarré weiß

Glasrahmen-Tür 2501
mit dreiseitigem Fries
Klarglas*

Glasrahmen-Tür 2501
mit dreiseitigem Fries
Glas Dekor Weimar

Glasrahmen-Türen

Wenn Holz sich zum Begleiter reduziert und dem Glas den Vortritt lässt, entstehen Türen von starker Aussagekraft und großzügiger Gestaltung. Die Vielfalt an Designgläsern und die optionalen Querfriese vereinen sich zu anspruchsvollen Türbekenntnissen.

Alle Glasrahmen-Türen der Modellreihe 2500 | 2501 auch mit Rundprofil erhältlich!

Glasrahmen-Tür 2500
mit Fries längs
Glas Dreiecke einreihig

Glasrahmen-Tür 2500
mit Fries längs
Glas Rillenschliff

Glasrahmen-Tür 2500
mit Fries längs
Glas Visa klar

*Modelle auch in der Glasart Parsol grau, Mastercarré weiß, Chinchilla weiß, Silvit weiß und Satinato erhältlich.

SCHIEBETÜREN

Schiebetüren

Attraktive Designs, hochwertige Materialien und höchster Komfort vereinen sich in unseren Schiebetür-Systemen. Sie ermöglichen eine herrlich komfortable, sanfte und nahezu lautlose Handhabung sowie mehr Bewegungsfreiheit im Raum – eine rundum elegante und raffinierte Weise, Wohnbereiche voneinander zu trennen! Ob Holz oder Glas – Sie haben die Wahl, was die Optik der Tür und die Materialien der Schiebesysteme betrifft. Perfekte Funktionalität ist bei den unterschiedlichen Varianten selbstverständlich: Von selbstreinigenden Laufschienen bis zum selbstständigen Abstoppen der Tür.

Schiebetürsystem Edelstahl
Venetia 2910-3, Weiß lackiert
Lisenen silberfarben matt

Schiebetürsystem Infinity
Venetia 2910-3, Weiß lackiert
Lisenen silberfarben matt

Schiebetürsystem Infinity
Arioso 29-33 N, Innenliegendes Vlies silber

Infinity

Infinity ist das elegante, Platz sparende System, das für alle vor und in der Wand laufenden Holz- und Ganzglastüren erhältlich ist. Das Öffnen und Schließen der Schiebetür ist durch die selbstreinigende Laufschiene und den Einsatz von Präzisionskugellagern kaum vernehmbar. Ein Plus an Komfort wird durch das sanfte, selbsttätige Abstoppen der Tür geboten (Soft-Dämpfung).

Vor der Wand laufend
Ausführung Holztür

Vor der Wand laufend
Ausführung Ganzglastür

In der Wand laufend
Ausführung Holz-
oder Ganzglastür

Schiebetürsystem Infinity,
Ausführung Ganzglastür

Alle Varianten in 2-flügeliger Ausführung und optional auch mit Soft-Dämpfung erhältlich.

Schiebetürsystem Infinity
2-flügelig, Basic 29-3
Satinato mit Rille

Schiebetürsystem Classic
vor der Wand laufend
Optima 30, mit Schiebetürkasten SK2
DuriTop Uni Weißlack

Schiebetürsystem Edelstahl
Optima 30
DuriTop Trend Eiche Lava

Schiebetür-Beschlag mit Türstopper

Flächenbündig eingelassene
Griffmuschel in Edelstahl matt

Griffstange in Edelstahl matt

Classic | Edelstahl

Schiebetüren schenken zusätzlichen Spielraum und mehr Bewegungsfreiheit. Attraktive Oberflächen, schimmernder Edelstahl und höchster Komfort vereinen sich zu bestechenden Türen, die Wohnbereiche auf edle Weise öffnen und trennen.
Wie schön, wenn man die Wahl hat. Fast alle Türmodelle sind auch als Schiebetür vor oder in der Wand laufend erhältlich. Selbstverständlich bei unverändert hohen Anforderungen ans Design und an die Funktionalität.

Schiebetürsystem Classic



Vor der Wand laufend | In der Wand laufend

Schiebetürsystem Edelstahl

Vor der Wand laufend

Alle Schiebetürsysteme auch in 2-flügeliger Ausführung erhältlich.

Zargen

Perfektes Zusammenspiel! So wie der Rahmen ein Gemälde zusätzlich unterstreicht, betont die Zarge die Wirkung der Tür noch stärker. Ob klassische Stiltüren, zeitlose Fertigtüren oder moderne Trendtüren, wir bieten Ihnen den passenden Rahmen für jede Tür!

Designzarge DZ-5
gerundet/gerundet, Weiß lackiert



Designzarge DZ-6
gerundet/gerundet, Weiß lackiert



Designzarge DZ-7
gerundet/gerundet, Weiß lackiert



Stilzarge SZ-6
profiliert, Weiß lackiert



Profilzarge PZ-6
profiliert, Weiß lackiert



Profilzarge PZ-9
profiliert, Weiß lackiert



Montagezarge VZ-6
eckig/eckig



Montagezarge VZ-6
gerundet/gerundet



Montagezarge VZ-3
gerundet/gerundet, Weiß lackiert



Massivholzzarge
profiliert



Massivholzzarge
eckig



Blockzarge
Fichte roh



Montagezarge VZ-6

Futterbrett: eckig
Bekleidung: eckig
Bekleidungsbreite: 60 mm
Oberflächen:
Furnier, HPL, Farblack,
Weiß lackiert (optional)

Futterbrett: gerundet, 4 mm
Bekleidung: gerundet, 3 mm
Bekleidungsbreite: 60 mm
Oberflächen:
DuriPort, Weiß lackiert



Futterbrett: gerundet, 6 mm
Bekleidung: gerundet, 3 mm
Bekleidungsbreite: 60 mm
Oberflächen:
DuriTop, DuriTop Trend

Zarge VZ-6, stumpf



Futterbrett: eckig
Bekleidung: eckig
Bekleidungsbreite: 60 mm
Oberflächen:
DuriTop, Furnier, Farblack,
vorgrundiert, HPL



Futterbrett: gerundet, 6 mm
Bekleidung: gerundet, 3 mm
Bekleidungsbreite: 60 mm
Oberflächen:
Weiß lackiert

Für Türen in den Oberflächen Furnier Ahorn kanad., Buche, Eiche und Eiche spez. hell ist optional auch die Montagezarge VZ-R mit Rundprofil erhältlich (Futterbrett/Bekleidung: gerundet, 6 mm).

Zargenausführungen 1-flügelig

1-flügelig

W1 mit
Oberblende

W2 mit Kämpfer
und Oberblende

W3 mit Kämpfer
und Oberlicht

W4 mit
Seitenlicht

W5 mit
2 Seitenlichtern

W6 mit Kämpfer,
Seitenlicht und
Oberlicht



W7 mit Kämpfer,
2 Seitenlichtern und
Oberlicht

Zargenausführungen 2-flügelig

2-flügelig



WZ1 mit
Oberblende



WZ2 mit Kämpfer
und Oberblende

WZ3 mit
Kämpfer und Oberlicht



WZ4 mit
Seitenlicht



WZ6 mit Kämpfer,
Seitenlicht und
Oberlicht

WZ7 mit Kämpfer,
2 Seitenlichtern und
Oberlicht

Schlösser



Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schließen.

Das Magnetfallenschloss (für stumpf einschlagende Türen) überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik.

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schließt. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look.

Bänder

Optima 30, gefälzt, V3420-Band

Optima 30, gefälzt, V4426-Band

Optima 30, stumpf, VX7729-Band

Jede Tür hat ihren eigenen Charakter. Mit passend auf das Türblatt abgestimmten Bändern setzen Sie Ihre Tür perfekt in Szene. Die Auswahl in Größe, Form und Material lässt kaum Wünsche offen.

Verdeckt liegendes Bandsystem

TECTUS-Bandsystem in Edelstahl-Optik

Verdeckt liegendes, verstärktes und dreidimensional verstellbares Bandsystem zur optimalen Türjustierung und Sicherung des langen Türenlebens.

Mittellagen

Vollspan
Optima 34

Röhrenspankern
Optima 30

Röhrenspanstreifen
Optima 20

Massivholzrahmen
mit Massivholz Kassetten

Massivholzrahmen
mit MDF Kassetten

Verbundeinlage
Optima 10

Lisenen und Fräsungen

Eingelassene Lisenen in silberfarben matt bei Modellreihe Venetia und allen glatten Türen (Fertigtüren ab 43 mm Türdicke).

Eingefräste Nut bei Modellreihe Lombardo (Profiltiefe 2 mm).

Eingefräste Nut bei Modellreihe Lucera (Profiltiefe 1 mm).

Kantenprofile

Eckkante

Rundprofil

Kantenoptik für stumpf einschlagende Türen

Sie können sich nicht für eine Oberfläche entscheiden? Das müssen Sie auch gar nicht! Zeigen Sie Mut zur Farbe und kombinieren Sie die Oberflächen von Türblatt, Zarge und Glasleiste miteinander. Bei stumpf einschlagenden Türen können Sie sogar die Türkante andersfarbig gestalten. In unserem Farbverbund sind viele Oberflächen erhältlich!

DuriTop Trend Dekore

Raucheiche

Wildesche

Olive Rusticana

Eiche Lava

Noce

Uni Dekore

Uni weiß

Uni Weißlack

Schwarz

Pewter

Ebony

Farbig lackierte Fräsungen für die Modellreihe Lombardo

So wird Ihre Lombardo-Tür zum dezenten Raumgestalter. Die farbig auslackierten Flächenfräsungen sind Ausdruck Ihres individuellen Wohnens und ziehen die Blicke an, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Mit einem Hauch von Farbe auf dem ansonsten puristischen Türelement schaffen Sie die perfekte optische Verbindung zu Wand und Boden sowie zum Farbklima des gesamten Raums.

Farblack

Rubinrot

Flint Grey

Tiefschwarz

Olive Brown

Sahara Beige

Großflächig, geradlinig – moderne Einrichter bevorzugen Wohnen ohne viele Ecken und Kanten.
Planofix ist die neue, schlicht elegante Drückerlösung dafür. Nahezu flächenbündig liegt die 2 mm flache Rosette auf dem Türblatt.

Ausführungsvarianten

Unversperrbar | Mit Sperrolive auf der Türinnenseite (WC-Sperre) | Mit PZ-Schlüsselrosette (Wohnungseingangstüren)

- Ideal für flächenbündige Türen und moderne Türdesigns.
- Beidseitig fast flächenbündige Rosettenoptik.
- In 3 Ausführungen: Unversperrbar, mit Sperrolive sowie als Drücker mit PZ-Schlüsselrosette.
- Werkzeuglose Montage, einfach aufzustecken.

planofix Designmodelle*

Monte Carlo
Chromfarben satiniert/poliert

Bergen
Verchromt/Aluminium/Stahl

Stockholm
Edelstahl matt

Marseille
Edelstahl matt

Vitoria
Satiniert verchromt

Denver
Edelstahl matt

Faro
Satiniert verchromt

Trondheim
Edelstahl matt

planofix Wechselgarnitur* (mit allen planofix Modellen kombinierbar)

Flach-Knopf
Edelstahl matt

Kugel-Knopf
Edelstahl matt

*Die planofix Designmodelle sind nur verwendbar in Verbindung mit Türblättern, die mit der speziellen planofix Drückerbohrung Ø 54 mm ohne Schlüsselloch vorgerichtet sind.

Furniere

Ahorn kanad.

Birke, Schälfurnier (auf Anfrage)

Braunkernbuche

Braunkernesche

Buche

Eiche

Eiche europ. astig

Eiche spez. hell

Eiche Anthrazit

Elsbeere

Erle

Esche

Hickory

Kirschbaum amerik.

Limba

Limba streichf.

Macoré

Mahagoni

Nussbaum amerik.

Nussbaum gebeizt

Satinnuss

Schwarzkernlimba

Tineo

Wenge

Massivholz

Kiefer unbehandelt

Kiefer lackiert

Kiefer biogelaugt

Fichte unbehandelt

Fichte lackiert

Fichte weiß pigmentiert

DuriTop | DuriLan | DuriPort

Nova Ahorn **

Rotbuche hell*

Kirschbaum Caffè

Eiche hell

Eiche Crema**

Samtesche weiß

TerraMatt Flint Grey

TerraMatt Olive Brown

TerraMatt Sahara Beige

Uni grau

Uni Weißlack (ähnlich RAL 9010)

Uni weiß*

DuriTop Trend

Raucheiche

Wildesche

Olive Rusticana

Eiche Lava

Noce

* in DuriTop und DuriPort erhältlich.
** in DuriTop und DuriLan erhältlich.

Hochwertigkeit pur! Ob Echtholz-Furniere, DuriTop Laminate, DuriPort Dekore, DuriLan Dekore oder hochwertige Lackierungen: Wählen Sie die Oberfläche, die ideal zu Ihren Vorstellungen des Wohnens passt. In der Vielzahl an Möglichkeiten liegt einer der Schlüssel zu Ihrer Wunschtür.

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

DuriTop Laminat-Oberflächen

Mehrschichtig aufgebautes Laminat, dessen hochwertige Harze eine ausgezeichnete Oberflächendichte und Abriebfestigkeit aufweisen.

NEU! DuriLan Dekor-Oberflächen

DuriLan Dekor-Oberflächen basieren auf einer Direktbeschichtung mit Melaminharz getränktem Papier. Sie besitzen hierdurch eine sehr gute Abriebfestigkeit und verbesserte mechanische und chemische Eigenschaften im Vergleich zu DuriPort Dekor-Oberflächen.

DuriPort Dekor-Oberflächen

Mit duroplastischen Harzen imprägniertes und mit umweltfreundlichen Lacken widerstandsfähig veredeltes Spezialpapier.

Classic-Kollektion HPL-Schichtstoff-Oberflächen

Noce Praline (4452-60)

Global Beech (4306-60)

New Oslo Beech (4305-60)

Ottawa Maple (4209-60)

White Acacia (4471-60)

Snow White (9417-60)

Arctic White (0179-60)

Pearl White (0105-60)

Dazzling White (9402-60)

Dawn (0140-60)

Rain (0135-60)

Transition (0120-60)

Silver Grey (0160-60)

Ebony (10622-60)

Sunny (439-60)

Infinity (0300-60)

Cobalt (760-60)

Dove Grey (D92-60)

Pewter (D73-60)

North Sea (D90-60)

Die Oberfläche HPL (High Pressure Laminate) ist für höchste Anforderungen im Objektbereich ausgelegt. Der mehrlagige Aufbau und die Qualität der eingesetzten Materialien, die im Hochdruckverfahren miteinander verpresst werden, machen HPL-Schichtstoffe äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischer, thermischer oder chemischer Beanspruchung.

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

Oberflächen

		DuriPort Dekor	DuriLan Dekor	DuriTop Laminat	HPL 0,5 mm	HPL 0,8 mm	HPL 2,0 mm	Farblack	Esche Struk-turfarbig**
	Eiche Crema		■	■	■	■			
	Eiche hell			■		■			
	Kirschbaum Caffè			■	■	■			
	Nova Ahorn		■	■	■	■			
	Rotbuche hell	■		■	■	■			
	Samtesche weiß			■	■	■			
	TerraMatt Flint Grey			■		■			
	TerraMatt Olive Brown			■		■			
	TerraMatt Sahara Beige			■		■			
	Uni grau			■	■	■			
	Uni weiß	■		■	■	■			
	Uni Weißlack (ähnl. RAL 9010)			■	■	■			
Trend	Eiche Lava			■		■			
Trend	Noce			■		■			
Trend	Olive Rusticana			■		■			
Trend	Raucheiche			■		■			
Trend	Wildesche			■		■			
	Noce Praline 4452-60				■	■	■		
	Global Beech 4306-60				■	■	■		
	New Oslo Beech 4305-60				■	■	■		
	Ottawa Maple 4209-60				■	■	■		
	White Acacia 4471-60				■	■	■		
	Snow White 9417-60				■	■	■	■	■
	Arctic White 0179-60				■	■	■	■	
	Pearl White 0105-60				■	■	■	■	■
	Dazzling White 9402-60				■	■	■	■	
	Dawn 0140-60				■	■	■	■	
	Rain 0135-60				■	■	■	■	
	Transition 0120-60				■	■	■	■	
	Silver Grey 0160-60				■	■	■	■	■
	Ebony 10622-60				■	■	■	■	
	Sunny 439-60				■	■	■	■	
	Infinity 0300-60				■	■	■	■	
	Cobalt 760-60				■	■	■	■	
	Dove Grey D92-60				■	■	■	■	
	Pewter D73-60				■	■	■	■	
	North Sea D90-60				■	■	■	■	■

* Bei den Oberflächen der Classic-Kollektion ist in HPL 0,5 mm und 2,0 mm eine Mindestmenge erforderlich.
Angaben zu passenden Lackfarben für Uni-Dekore der Classic-Kollektion entnehmen Sie bitte den aktuellen Unterlagen und Informationen der Resopal GmbH.

** Farbtöne angepasst an ausgewählte Dekore der Classic- und Creativ Kollektion.

Glasdesigns für Lichtöffnungstüren

Klarglas

Facette in Klarglas

Signo

Scala

Mastercarré weiß

Satinato

Satinato Schliff

Reflo

Reflo Schliff

Dreiecke einreihig

Silvit weiß

Gotik weiß

Chinchilla weiß

Altdeutsch K weiß

Rillenschliff in Satinato*

Rillenschliff in Klarglas*

Dekorglas Berlin

Dekorglas Weimar

Visa klar*

Quadrate

Quadrate mehrreihig

Quadrate einreihig

Parsol grau

Bleiverglasung Altdeutsch K weiß

Lust auf das Außergewöhnliche? Glas setzt Tür-Akzente. Im breiten Spektrum von Klassisch über Modern bis Design stecken ungeahnte Möglichkeiten, mit dem Lichteinfall zu spielen. Sehen Sie selbst!

* Nur bei Glasrahmen-Türen Typ 2500 und 2501 lieferbar.

Glasdesigns für Ganzglastüren

Trend Line

Innenliegendes Dekor (längs laufend)

Olive Rusticana

Kirschbaum Caffè

Eiche Lava

Innenliegendes Dekor (quer laufend)

Olive Rusticana

Kirschbaum Caffè

Eiche Lava

Die innenliegenden Dekore der Trend Line Türen sind auf die DuriTop Oberflächen abgestimmt.

Olive Rusticana

Kirschbaum Caffè

Eiche Lava

Trend Line Arioso

Innenliegendes Vlies

weiß

silber

weinrot

schwarz

Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Basic Line

Klarglas


Reflo

Satinato

Mastercarré

Crash

Die abgebildeten Oberflächen und Gläser können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

FUNKTIONSTÜREN

Einsatzempfehlung Schallschutztüren:

- Patientenzimmer/Behandlungsräume
- Schlafzimmer
- Büro-/Verwaltungsräume
- Konferenzräume
- Schulungsräume
- Hotelzimmer

Schallschutz

DIN Weitere Informationen: DIN 4109

Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen! Den Lärm einfach vor der Tür lassen und ungestört bleiben. Schutz vor Umgebungslärm zählt zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen im modernen Bauwesen. Störendes nicht in die Räume hinein und Diskretes in den Räumen lassen – mit unseren geprüften Schallschutz-Türelementen ist Schluss mit akustischer Durchlässigkeit.

Innen ausgereifte Technik, außen individuelle Optik. Unsere Schallschutztüren fügen sich nahtlos in das harmonische Gesamtbild der übrigen Innentüren ein. Ausreichender Schallschutz ist wichtig. Überzeugende Optik auch. Wie gut, dass wir beides miteinander verbinden.

Dichtungsebenen:

Mechanisch absenkbare Bodendichtung hindert Schall und Zugluft.

Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte Türfalzdichtung und die akustisch wirksame Zargendichtung.

Die Alu-Verbundabsperrung für Klimaklasse III sorgt für eine erhöhte Stabilität im Differenzklima und sichert zusätzlich den Schallschutz am Bau.

Ausführungsformen:

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7

Alle Schallschutztüren sind auch in zweiflügiger Ausführung sowie mit verschiedenen Lichtausschnitten bis SK3 möglich. Ebenfalls geprüfter Schallschutz in SK4 1-flg. ohne Lichtausschnitt sowie Doppeltüren für höchste Schallschutzkomfort Ansprüche bis RwP = 59dB.

Einsatzempfehlung Sicherheitstüren:

- Wohnungsabschlusstüren
- Datensicherungsarchive
- Eingänge zu sicherheitssensiblen Bereichen z. B. in Kliniken, Labore

Sicherheit

DIN Weitere Informationen: DIN EN 1627

Eine einbruchhemmende Tür minimiert das Risiko, dass sich ungebetene Besucher mittels Gewalt oder Einsatz von Werkzeugen über die Eingangstür unerlaubt Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen. Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten garantieren dabei ein Höchstmaß an Sicherheit: Türblatt, Band, Bandtasche, Schloss, Schließblech, Drücker und Zarge sowie die fachgerechte Montage sorgen dafür, dass Sie und Ihr Eigentum geschützt bleiben.

Unsere Sicherheitselemente sind nach neuester europäischer Norm geprüft und halten Einbruchsversuchen bis zur Widerstandsklasse RC3 stand. Nahezu alle Türmodelle sind als Sicherheitstüren in den verschiedensten Oberflächen erhältlich. Für die Schließ- und Öffnungsseite können auf Wunsch auch zwei unterschiedliche Oberflächen ausgewählt werden.

Sicherheitsmerkmale, die sich auszahlen:

3- bzw. 5-Punkt-Verriegelung sichert die Tür über die ganze Länge ab. 3-Punkt-Verriegelung auch als selbst verriegelnde Variante erhältlich.

Bänder mit Stiftsicherung verhindern die Manipulation am Band. Zusätzlich schützen Falzluftbegrenzer die Tür vor dem Aushebeln.

Sicherheitsdrückergarnitur mit Profilzylinderziehschutz, Schloss in Sicherheitsausführung.

Sicherheits-Zargenprogramm:



Holzumfassungszarge



Stahlumfassungszarge



Blockrahmen



Blendrahmen

Klimaklasse:

Alle Wohnungseingangstüren sind optional als Klimaklasse III erhältlich. Das bedeutet: Die Türen halten den Anforderungen selbst dann stand, wenn in der Wohnung und im Treppenhaus unterschiedliche Temperaturen herrschen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit, Schallschutz und Wärmedämmung!

Einsatzempfehlung Rauch- und Brandschutztüren:

Rauch- und Brandschutzabschlüsse werden vom Planer definiert und trennen bzw. unterteilen häufig:

- Treppenhäuser
- Gebäudebereiche
- Lange Flure

Rauch- und Brandschutz

DIN Weitere Informationen: DIN 4109, 1634, 18095

Ausbreitendes Feuer und entwickelnde Rauchgase – beides ist eine große Gefahr für Leben und Gesundheit, zudem zerstört ungehemmtes Feuer Inventar, Anlagen und Dokumente. Der entstehende Schaden kann verheerend sein.

JELD-WEN Rauch- und Brandschutztüren verhindern das rasche Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen über abgetrennte Räume hinweg. Unterschiedliche Typenklassen halten einem Feuer mindestens 30 bzw. 90 Minuten lang stand. Alle Türen werden als Komplettlösung mit Schlössern, Drückern, Bändern und automatischen Schließern geliefert. Rauch- und Brandschutztüren sind vielerorts zum Schutz von Menschenleben vorgeschrieben.

Merkmale Rauch- und Brandschutztüren:

Scherentriebschließer (Standardausführung)

Obentürschließer mit Gleitschiene

Integrierter Obentürschließer (bei geschlossener Tür nicht sichtbar)

Dreidimensional verstellbares VX-Band

Rauch- und Brandschutz-Zargenprogramm:



Holzumfassungszarge



Stahlumfassungszarge



Blockrahmen



Blendrahmen

Ausführungsformen:

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7

Alle Rauch- und Brandschutztüren sind auch in zweiflügeliger Ausführung sowie mit verschiedenen Lichtausschnitten erhältlich.

Einsatzempfehlung Feucht- und Nassraumtüren:

- Sanitärräume
- Waschräume
- Duschräume
- Labore
- Großküchen

Feucht- und Nassraum

DIN Weitere Informationen: RAL-GZ 426, Teil 3

Überall dort, wo erhöhte Spritzwasser- und Nässeeinwirkung auftreten und hohe Ansprüche an Hygiene und Sauberkeit gestellt werden, sind Feucht- und Nassraumtüren erforderlich.

JELD-WEN Feucht- und Nassraumtüren sind gemäß den hohen Anforderungen der Gütegemeinschaft für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V. nach RAL-GZ 426 Teil 3 geprüft und werden mit entsprechender Güteurkunde angeboten.

Dass die Türen auch optisch überzeugen, ist selbstverständlich. Die Auswahl attraktiver Dekore lässt keine Oberflächenwünsche offen.



Schnitt
Feuchtraumtür Typ FR-T,
Oberfläche ab HPL 0,5 mm,
wasserbeständiger
Außenrahmen,
Rahmenverstärkung aufrecht,
Kantenbeschichtung dreiseitig



Schnitt
Nassraumtür Typ NR-T,
Oberfläche ab HPL 0,8 mm,
wasserbeständiger Rahmen,
Rahmenverstärkung aufrecht,
zweiseitig verdeckter
Kunststoffanleimer

Merkmale Feucht- und Nassraumtüren:

Feuchtraumtüren

Definition Feuchtraum:
Eine Beanspruchung von Türen im Feuchtraumbereich liegt dann vor, wenn ein Türblatt kurzfristig einer Feuchteinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt ist. Diese Feuchteeinwirkung kann aufgrund hoher Luftfeuchte oder durch direktes Spritzwasser erfolgen.

Ausstattungsmerkmale:

Oberfläche:	ab HPL 0,5 mm
Klimaklasse:	I, II und III
Beanspruchungsgruppe:	S
Konstruktion:	Kunststoffrahmen mit Falzbeschichtung
Falz:	Normfalz oder stumpf einschlagend

Ausführungsvarianten:
Röhrenspankerntür, Lichtöffnungstür,
Schallschutztür der SSK I oder SSK II

Typ-Bezeichnungen:
Optima 30 Feuchtraumtür Typ FR-T
Optima LÖ 23 Feuchtraumtür Typ FR-T
Typ42 Feuchtraumtür Typ FR-T, SSK I/II
Typ48 Feuchtraumtür Typ FR-T, SSK I/II

Kennzeichnung auf Längskante der Bandseite:

Nassraumtüren

Definition Nassraum:
Eine Beanspruchung von Türen im Nassraumbereich liegt dann vor, wenn ein Türblatt langanhaltender Nässeeinwirkung und häufigem Spritzwasser ausgesetzt ist.
Anwendungsbeispiele sind Türen von Nasszellenbereichen in Krankenhäusern, Hotels und Badeanstalten.

Ausstattungsmerkmale:

Oberfläche:	ab HPL 0,8 mm
Klimaklasse:	I, II und III
Beanspruchungsgruppe:	S bzw. E
Konstruktion:	Kunststoffanleimer vierseitig
Falz:	Normfalz oder stumpf einschlagend

Ausführungsvarianten:
Röhrenspankerntür, Lichtöffnungstür,
Schallschutztür der SSK I oder SSK II

Typ-Bezeichnungen:
Optima 30 Nassraumtür Typ NR-T
Optima LÖ 23 Nassraumtür Typ NR-T
Typ42 Nassraumtür Typ NR-T, SSK I/II
Typ48 Nassraumtür Typ NR-T, SSK I/II

Kennzeichnung auf Längskante der Bandseite:

Einsatzempfehlung asepticDOOR:

- Kliniken
- Arztpraxen
- Labore
- Schulen und Kindertagesstätten
- Öffentliche Toiletten
- Lebensmittelverarbeitende Bereiche

asepticDOOR

Gemeinsam mit den Partnern BOS Best of Steel, Häfele und Resopal hat JELD-WEN ein Türsystem entwickelt, das speziell auf die Erfordernisse im Klinik- und Krankenhausbereich abgestimmt und mit antibakteriellen und pflegeleichten Oberflächen und Produkten ausgestattet ist. Das Ergebnis dieses einmaligen Projekts ist ein Türsystem, das optimalen Schutz vor Infektionen bietet und das Übertragungspotenzial von Bakterien signifikant senken kann. Die beteiligten Markenhersteller stehen für das perfekte Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Geprüft wurde das System von Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow, Arzt für Hygiene und Umweltmedizin in Berlin.

Neben Kliniken und Krankenhäusern kann die asepticDOOR auch in anderen hygienesensiblen Bereichen wie in Seniorenwohnheimen, Schulen und Kindertagesstätten oder in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.

asepticDOOR
bestehend aus
URKUNDE
Prüfurkunde des Hygiene-Instituts Berlin Search Care GmbH

BOS Best Of Steel · HÄFELE · RESOPAL · JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

PU-Kunststoffkante

Die PU-Kante ist eine ca. 4 mm dicke, äußerst stabile Kunststoffkante auf Polyurethanbasis (PU), die für höchste mechanische Ansprüche geeignet ist. Das Material wird in erhitzter, flüssiger Form an die Türkante „angegossen" und geht dabei eine unlösbare Verbindung mit der Tür ein. Die Kunstoffkante hat eine glatte Oberfächenstruktur und ist in fast allen NCS-Farben, passend zur Schichtstoffoberfläche oder farbig abgesetzt, erhältlich.

Die PU-Kante umschließt auch die Schnittkante der Schichtstoffoberfläche und bietet so einen maximalen Schutz vor Beschädigungen im Kantenbereich.

NEU: PU-Kante

		ca. Türdicke in mm	1-flügelig	2-flügelig	Klimaklasse	Lichtöffnung	Feucht-/Nassraum	Strahlenschutz	Oberlicht/-blende	Seitenteil(e)	Holzzarge	Blockrahmen	Blendrahmen	Stahlzarge	max. Türmaße in mm ohne Oberlicht/-blende [4]
Fertigtüren ohne Anforderungen															
	Verbundeinlage, Röhrenspanstreifen	39	■	■	I	■			■	■	■	■	■	■	985 x 2.110
	Röhrenspankern, Vollspan	39	■	■	I-III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.485
Schallschutz															
	SK1 RwP = 32dB	43-70	■	■	II-III	■ [2]	■	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK2 RwP = 37dB	43-70	■	■	II-III	■ [2]	■	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK3 RwP = 42dB	48-70	■	■	II-III	■ [2]		■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK4 RwP = 47dB	70	■	■	II-III			■	■	■	■	■	■	■	1.235 x 2.485
	SK5 RwP = 52dB [1]	43/70	■		II-III			■	■	■	■			■	1.360 x 2.485
Sicherheit															
	Klasse WK1	43-70	■	■	II-III	■		■	■		■	■	■	■	1.235 x 2.485
	Klasse RC2	43-70	■		II-III	■		■	■		■	■	■	■	1.360 x 2.485
	Klasse RC3 / ET2	70	■		II-III			■	[3]		■			■	1.360 x 2.485
Brandschutz															
	T30-1 Typ48 SK0/1/2	48	■		II-III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	T30-2 Typ48 SK0/1/2	48		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	2.485 x 2.300
	T30-1 Typ70 SK2/3	70	■		II-III	■		■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.685
	T30-2 Typ70 SK2/3	70		■		■		■	■	■	■	■	■	■	2.558 x 2.685
	T30-1 Typ70 SK4	70	■		II-III			■			■	■	■	■	1.235 x 2.485
	T30-2 Typ70 SK3/4	70		■				■	■	■	■	■	■	■	2.485 x 2.485
	T90-1 Typ70 SK1/2	70	■		III	■			■			■		■	1.360 x 2.485
	T90-1 Typ70 SK3	70	■		III				■			■		■	1.360 x 2.485
	T90-2 Typ70 SK1	70		■		■			■					■	2.485 x 2.485
Rauchschutz															
	RS-1 Typ42 SK1	43	■		II-III	■					■	■	■	■	1.151 x 2.137
	RS-1 Typ42 SK2	43	■		II-III						■	■	■	■	1.151 x 2.137
	RS-1 Typ48 SK1/2	48	■		II-III	■		■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	RS-1 Typ48 SK3	48	■		II-III			■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	RS-2 Typ48 SK1/2	48		■		■		■	■	■	■	■	■	■	2.603 x 2.300
	RS-1 Typ70 SK2/3	70	■		II-III	■		■	■	■	■	■		■	1.360 x 2.900
	RS-1 Typ70 SK4	70	■		II-III			■			■	■		■	1.235 x 2.485
	RS-2 Typ70 SK2/3	70		■		■		■	■	■	■	■		■	2.585 x 2.900
	RS-2 Typ70 SK3-4	70		■				■	■	■	■	■		■	2.485 x 2.485

1) Ausführung als Doppeltür 2) Türtypen Typ42, Typ48, Typ70 3) Wahlweise mit schusshemmender Einlage Kl M 4) Weitere Maße auf Anfrage, ausführungsabhängig

■ Ausführungsvarianten

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Baurichtmaße (DIN 18100)	Maueröffnungsmaße	Türblattaußenmaße		Zargenmaße						Wanddicke WD (Maulweite)
		Bestellmaße gefälzte Türen	Bestellmaße stumpf einschlagende Türen	Bestellmaße	Falzmaße	Futteraußenmaße (inkl. 13 mm Bandtasche)	lichte Zargendurchgangsmaße	Zargenaußenmaße (Bekleidungsaußenkanten)		
								Zarge VZ-6 Zarge VZ-R	Zarge VZ-6 Zarge VZ-R (mögliche Oberflächen lt. Preisliste)	Wanddickenausgleich ab Wanddicke 100 mm:
								Bekleidungsbreite 60 mm	Bekleidungsbreite 80 mm	VZ-6/VZ-R -7/+15 mm
Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	mm
einflügelige Türen und Zargen										
625 x 2.000	635 x 2.005	610 x 1.985	584 x 1.972	610 x 1.985	591 x 1.983	627 x 1.995	569 x 1.972	711 x 2.043	751 x 2.063	80
750 x 2.000	760 x 2.005	735 x 1.985	709 x 1.972	735 x 1.985	716 x 1.983	752 x 1.995	694 x 1.972	836 x 2.043	876 x 2.063	100
875 x 2.000	885 x 2.005	860 x 1.985	834 x 1.972	860 x 1.985	841 x 1.983	877 x 1.995	819 x 1.972	961 x 2.043	1.001 x 2.063	125
1.000 x 2.000	1.010 x 2.005	985 x 1.985	959 x 1.972	985 x 1.985	966 x 1.983	1.002 x 1.995	944 x 1.972	1.086 x 2.043	1.126 x 2.063	145
1.125 x 2.000	1.135 x 2.005	1.110 x 1.985	1.084 x 1.972	1.110 x 1.985	1.091 x 1.983	1.127 x 1.995	1.069 x 1.972	1.211 x 2.043	1.251 x 2.063	165
1.250 x 2.000	1.260 x 2.005	1.235 x 1.985	1.209 x 1.972	1.235 x 1.985	1.216 x 1.983	1.252 x 1.995	1.194 x 1.972	1.336 x 2.043	1.376 x 2.063	205
										240
625 x 2.125	635 x 2.130	610 x 2.110	584 x 2.097	610 x 2.110	591 x 2.108	627 x 2.120	569 x 2.097	711 x 2.168	751 x 2.188	270
750 x 2.125	760 x 2.130	735 x 2.110	709 x 2.097	735 x 2.110	716 x 2.108	752 x 2.120	694 x 2.097	836 x 2.168	876 x 2.188	290
875 x 2.125	885 x 2.130	860 x 2.110	834 x 2.097	860 x 2.110	841 x 2.108	877 x 2.120	819 x 2.097	961 x 2.168	1.001 x 2.188	310
1.000 x 2.125	1.010 x 2.130	985 x 2.110	959 x 2.097	985 x 2.110	966 x 2.108	1.002 x 2.120	944 x 2.097	1.086 x 2.168	1.126 x 2.188	330
1.125 x 2.125	1.135 x 2.130	1.110 x 2.110	1.084 x 2.097	1.110 x 2.110	1.091 x 2.108	1.127 x 2.120	1.069 x 2.097	1.211 x 2.168	1.251 x 2.188	350
1.250 x 2.125	1.260 x 2.130	1.235 x 2.110	1.209 x 2.097	1.235 x 2.110	1.216 x 2.108	1.252 x 2.120	1.194 x 2.097	1.336 x 2.168	1.376 x 2.188	370
										390
625 x 2.250	635 x 2.260	610 x 2.235	584 x 2.222	610 x 2.235	591 x 2.233	627 x 2.245	569 x 2.222	711 x 2.293	751 x 2.313	410
750 x 2.250	760 x 2.260	735 x 2.235	709 x 2.222	735 x 2.235	716 x 2.233	752 x 2.245	694 x 2.222	836 x 2.293	876 x 2.313	430
875 x 2.250	885 x 2.260	860 x 2.235	834 x 2.222	860 x 2.235	841 x 2.233	877 x 2.245	819 x 2.222	961 x 2.293	1.001 x 2.313	450
1.000 x 2.250	1.010 x 2.260	985 x 2.235	959 x 2.222	985 x 2.235	966 x 2.233	1.002 x 2.245	944 x 2.222	1.086 x 2.293	1.126 x 2.313	470
1.125 x 2.250	1.135 x 2.260	1.110 x 2.235	1.084 x 2.222	1.110 x 2.235	1.091 x 2.233	1.127 x 2.245	1.069 x 2.222	1.211 x 2.293	1.251 x 2.313	490
1.250 x 2.250	1.260 x 2.260	1.235 x 2.235	1.209 x 2.222	1.235 x 2.235	1.216 x 2.233	1.252 x 2.245	1.194 x 2.222	1.336 x 2.293	1.376 x 2.313	
zweiflügelige Türen und Zargen										
1.250 x 2.000	1.260 x 2.005	1.210 x 1.985	1.184 x 1.972	1.210 x 1.985	1.191 x 1.983	1.242 x 1.995	1.169 x 1.972	1.311 x 2.043	1.351 x 2.063	
1.500 x 2.000	1.510 x 2.005	1.460 x 1.985	1.434 x 1.972	1.460 x 1.985	1.441 x 1.983	1.492 x 1.995	1.419 x 1.972	1.561 x 2.043	1.601 x 2.063	
1.750 x 2.000	1.760 x 2.005	1.710 x 1.985	1.684 x 1.972	1.710 x 1.985	1.691 x 1.983	1.742 x 1.995	1.669 x 1.972	1.811 x 2.043	1.851 x 2.063	
2.000 x 2.000	2.010 x 2.005	1.960 x 1.985	1.934 x 1.972	1.960 x 1.985	1.941 x 1.983	1.992 x 1.995	1.919 x 1.972	2.061 x 2.043	2.101 x 2.063	

Hinweis: Alle Angaben für 2-flg. Tür-und Zargenmaße beziehen sich auf Holzzargen. Für 2-flg. Norm-Stahlzargen erhöhen sich die Bestell- und Falzmaße in der Breite um 25 mm. Zulässige Maßtoleranzen lt. DIN 18101 und DIN 68706 Teil 1.

JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

JW10_Türenkatalog_D_09.13.45 5432

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Werte leben. Werte schaffen.

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG

Standort Oettingen:
August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen
Postfach 12 54, D-86730 Oettingen
Telefon: +49 (0)90 82/71-0
Telefax: +49 (0)90 82/71-111

Standort Gütersloh:
Neuenkirchener Straße 97, D-33332 Gütersloh
Postfach 3364, D-33263 Gütersloh
Telefon: +49 (0)52 41/872-0
Telefax: +49 (0)52 41/872-950
Architektenhotline: +49 (0)52 41 / 872 - 200

Standort Hamburg:
Barmbeker Straße 4a, D-22303 Hamburg
Postfach 60 28 08, D-22238 Hamburg
Telefon: +49 (0)40/854 09-0
Telefax: +49 (0)40/854 09-500

www.jeld-wen.de

PEFC
PEFC/04-31-1428

RELIABILITY *for* real life®